Cerrajeria



Picaporte unificado 47 mm Picaporte unificado 70 mm



5210.00 Picaporte unificado de 47 mm. entre ejes con frontal redondeado. **ACABADOS**

Latón Satinado - Níquel Satinado - Cuero - Anticato - Negro Mate



5220.00 Picaporte unificado de 70mm. entre ejes con frontal redondeado.

ACABADOS

Latón Satinado - Níquel Satinado - Cuero - Anticato -Negro Mate - Grafito - Blanco mate

Picaporte silencioso 70 mm




REFERENCIA CONCEPTO

5230.00 Picaporte silencioso de 70mm. entre ejes con frontal redondeado.

Latón Satinado - Níquel Satinado - Anticato

Cerradura Magnética



REFERENCIA CONCEPTO

5201.50 Cerradura magnética C/b Viro 72 mm. Entrada 50 mm. con adaptador para condena y cerradero regulable.

ACABADOS


NíquelSat.(04) · Latón Sat. (09) · Blanco mate (26) · Negro Mate (34)

Cerradura Modelo. 5300-5301

c/b VIRO 47 mm







Cerradura de embutir c/b viro a 47mm., con picaporte reversible, bombillo serreta 60mm. (30 - 30) con 6 pistones, un pin de acero antitaladro y con 3 llaves de latón niqueladas

REFERENCIA CONCEPTO

DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA

5300.40 5300.50	Cerradura canto recto c/b viro Cerradura canto recto c/b viro	47mm. 47mm.	40mm. 50mm.
5301.40	Cerradura canto curvo c/b viro ACABADOS	47mm.	40mm.
	Pulido Brillo (01) - Níq. Sat. (04)		
5301.50	Cerradura canto curvo c/b viro ACABADOS	47mm.	50mm.

Pulido Brillo (01) - Níq. Sat. (04) - Cuero (05) - Negro mate (34)

CERRADURAS


CON EL MISMO CAJEADO

Cerradura Mod. 5310-5311

C/B VIRO 70

Modelo 5314 PARA PUERTA DE PASO





REFERENCIA CONCEPTO DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA 5310.50 Cerradura canto recto c/b viro. 70 mm. 50 mm. 5310.60 Cerradura canto recto c/b viro. 70 mm. 60 mm. Cerradura canto redondo c/b viro. 5311.60 **ACABADOS** Latón Satinado (09) - Acero Inoxidable (20) 5311.50 Cerradura canto redondo c/b viro.

Latón Satinado (09) - Acero Inoxidable (20) - Negro mate

REFERENCIA CONCEPTO

DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA


5314.50

Cerradura canto redondo con resbalón 70 mm. 50 mm. para accionar sólo con manivela.

ACABADOS

Acero Inoxidable (20) - Negro mate

Modelo 5316



REFERENCIA CONCEPTO

DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA


Cerradura canto redondo con resbalón 70 mm. 50 mm. para accionar sólo con bombillo

ACABADOS

ACABADOS

Acero Inoxidable (20) - Negro mate

Modelo 5317



REFERENCIA CONCEPTO

DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA

Cerradura canto redondo con resbalón 70 mm. para accionar con condena

ACABADOS


Acero Inoxidable (20) - Negro mate

50 mm.

CERRADURA 5320 / 5321



Cerradura de embutir para puertas de madera. Picaporte reversible de acero cromado. Desplazamiento de dos vueltas (20mm.)



REFERENCIA ONCEPTO


DISTANCIA EJES DISTANCIA ENTRADA

5320.45.20	Cerradura canto recto c/b viro.	85 mm.	45 mm.
5320.50.20	Cerradura canto recto c/b viro.	85 mm.	50 mm.
5320.60.20	Cerradura canto recto c/b viro.	85 mm.	60 mm.
5321.45.20	Cerradura canto redondo c/b viro.	85 mm.	45 mm.
5321.50.20	Cerradura canto redondo c/b viro.	85 mm.	50 mm.
5321.60.20	Cerradura canto redondo c/b viro.	85 mm.	60 mm.

ACABADOS

Latón Satinado (09) - Acero Inoxidable (20) Negro mate (34)

Cerradura Monopunto Canto Recto



REFERENCIA CONCEPTO


5340.00

Cerradura monopunto, canto recto, con picaporte reversible, distancia entre ejes 85mm., distancia de entrada 50mm., 4 bulones cromados de Ø14mm. y desplazamiento de 20mm. (2 vueltas), con escudo de seguridad nulacvi, bombillo seguridad 60mm. (30-30) con 6 pitones y un pin de acero antitaladro, con 5 llaves de latón niqueladas.

ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Cuero (05) - Acero Inoxidable (20) - Negro mate (34)

Cerradura Monopunto Canto Curvo



REFERENCIA CONCEPTO

5341.00 Cerradura monopunto, canto curvo, con picaporte reversible, distancia entre ejes 85mm.,

distancia de entrada 50mm., 4 bulones cromados de Ø14mm. y desplazamiento de 20mm. (2 vueltas), con escudo de seguridad nulacvi, bombillo seguridad 60mm. (30-30) con 6 pitones y un pin de acero antitaladro, con 5 llaves de latón niqueladas.


ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Cuero (05) - Acero Inoxidable (20) - Negro mate (34)

Bombillo Serreta



Cilindro de latón con 6 pitones y 1 de acero antitaladro. Cada cilindro incorpora tres llaves de latón niqueladas. Muelles de acero inoxidable.



REFEREN	CIAA	В	C Midnel	(04) Laton (09)	Negro Mate (34	4,
6600.00 6601.00 6610.00 6611.00 6620.00 6621.00 6630.00 6632.00 6633.00	Bombillo de 60 mm. Bombillo de 61 mm. Bombillo de 70 mm. Bombillo de 70 mm. Bombillo de 80 mm. Bombillo de 80 mm. Bombillo de 90 mm. Bombillo de 90 mm. Bombillo de 90 mm.	30 mm. 35 mm. 35 mm. 40 mm. 40 mm. 45 mm. 60 mm. 55 mm.	30 mm. 25 mm. 35 mm. 30 mm. 40 mm. 35 mm. 45 mm. 30 mm. 35 mm.	8.98 € 8.98 € 9.66 € 9.66 € 11.34 € 11.34 € 13.00 € 13.00 €	11.56 € 11.56 € 12.26 € 12.26 € 15.12 € 15.12 € 15.75 € 15.75 €	
6609.00 6619.00	CILINDROS DE SERRETA CON CONDENA Bombillo de 60 mm. Bombillo de 70 mm.	30 mm. 35 mm.	30 mm. 35 mm.	13.00 € 13.98 €	17.68 € 18.82 €	


ACABADOS

Niquel Satinado (04) - Latón Satinado (09) - Negro Mate (34)

Bombillos de seguridad HS10



Con doble embrague resistente al bumping, antiganzuable, con ranuración en los extremos para evitar manipulaciones externas y con doble pitón de acero antitaladro.



REFERENCIA	A A	В	С	Níquel (04) Latón (09)	Negro Mate (34)
6900.00	Bombillo de 60 mm.	30 mm.	30 mm.	29.92 €	33.92 €
6910.00	Bombillo de 70 mm.	35 mm.	35 mm.	31.00 €	35.00 €
6911.00	Bombillo de 70 mm.	40 mm.	30 mm.	31.00 €	35.00 €
6920.00	Bombillo de 80 mm.	40 mm.	40 mm.	31.80 €	35.80 €
6921.00	Bombillo de 80 mm.	45 mm.	35 mm.	31.80 €	35.80 €
6922.00	Bombillo de 80 mm.	50 mm.	30 mm.	31.80 €	35.80 €
6930.00	Bombillo de 90 mm.	45 mm.	45 mm.	33.80 €	37.80 €
6931.00	Bombillo de 90 mm.	50 mm.	40 mm.	33.80 €	37.80 €
6932.00	Bombillo de 90 mm.	60 mm.	30 mm.	33.80 €	37.80 €
6933.00	Bombillo de 90 mm.	55 mm.	35 mm.	33.80 €	37.80 €
6940.00	Bombillo de 100 mm.	50 mm.	50 mm.	35.80 €	38.90 €
6941.00	Bombillo de 100 mm.	55 mm.	45 mm.	35.80 €	39.80 €
6942.00	Bombillo de 100 mm.	60 mm.	40 mm.	35.80 €	39.80 €
6951.00	Bombillo de 110 mm.	60 mm.	50 mm.	38.60 €	42.60 €
6952.00	Bombillo de 110 mm.	70 mm.	40 mm.	38.60 €	42.60 €
6953.00	Bombillo de 110 mm.	75 mm.	35 mm.	38.60 €	42.60 €
6900.00	Llaves vírgenes				

ACABADOS

Niquel Satinado (04) - Latón Satinado (09) - Negro Mate (34)

BOMBILLOS DE SEGURIDAD



Cilindro de latón con 6 pitones y 1 de acero antitaladro. Cada cilindro incorpora cinco llaves de latón niqueladas. Muelles de acero inoxidable.

Leva de 15mm.

Tornillo de métrica 5x60 mm.


REFERENCIA	Α	В	С	Níquel (04) Latón (09)	Negro Mate (34)
6700.00 6701.00 6710.00 6711.00 6720.00 6721.00 6730.00 6731.00 6740.00	Bombillo de 60 mm. Bombillo de 61 mm. Bombillo de 70 mm. Bombillo de 70 mm. Bombillo de 80 mm. Bombillo de 80 mm. Bombillo de 90 mm. Bombillo de 90 mm. Bombillo de 100 mm. Bombillo de 100 mm.	30 mm. 35 mm. 35 mm. 40 mm. 40 mm. 45 mm. 50 mm. 50 mm.	30 mm. 25 mm. 35 mm. 30 mm. 40 mm. 35 mm. 45 mm. 40 mm. 50 mm.	12.52 € 12.52 € 13.36 € 13.36 € 14.20 € 14.20 € 15.04 € 15.88 € 15.88 €	16.72 € 16.72 € 17.56 € 17.56 € 18.40 € 18.40 € 19.24 € 19.24 € 20.08 €
6709.00 6719.00 6729.00	CILINDROS DE SEGURIDA Bombillo de 60 mm. Bombillo de 70 mm. Bombillo de 80 mm.	D CON COND 30 mm. 35 mm. 40 mm.	ENA 30 mm. 35 mm. 40 mm.	16.64 € 17.00 € 17.98€	20.84 € 21.20 € 22.18 €

10

ACABADOS


Niquel Satinado (04) - Latón Satinado (09) - Negro Mate (34)

Amaestramientos



n°1 Llaves iguales

Todas las puertas se abren con la misma llave.



n°2 Maestra simple

Cada llave abre su puerta y la llave maestra abre todas las puertas.

Adaptadores para condena y llave borja





REFERENCIA CONCEPTO

0561.00.00 Adaptador convertidor de cerradura c/b viro a condena

0562.00.00 Adaptador convertidor de cerradura c/b viro a bocallave borja.

Kit con condena Mod. 5000



REFERENCIA CONCEPTO

5000.00 Kit para puerta corredera con condena

ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Cromo Brillo (03) - Níquel Satinado (04) - Cromo satinado (08) Anticato (10) - Níquel Perla (12) - Cuero Yester (16) - Blanco Mate (26) - Grafito (28) Negro mate (34) - Peltro (30) - Latón Mate (09) - Bronce inglés (15)

KIT DE PASO MOD. 5000.40



REFERENCIA CONCEPTO

5000.40 Kit de puerta corredera sin cerradura

ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Cromo Brillo (03) - Níquel Satinado (04) - Cromo satinado (08) Anticato (10) - Níquel Perla (12) - Cuero Yester (16) - Blanco Mate (26) - Grafito (28) Negro mate (34) - Peltro (30) - Latón Mate (09) - Bronce inglés (15)

KIT CON CONDENA MOD. 5001

5001.00.16 22.20 € REFERENCIA CONCEPTO

5001.00

Kit para puerta corredera con condena **ACABADOS**

Pulido Brillo - Niquel Satinado - Cuero

KIT DE PASO MOD. 5001.40




REFERENCIA CONCEPTO

5001.40 Kit de puerta corredera sin cerradura **ACABADOS**

Pulido Brillo - Niquel Satinado - Cuero

KIT C/B VIRO

5005.01.04



REFERENCIA CONCEPTO


5005.00 Kit para puerta corredera c/b viro 5005.01 Kit con bombillo 5006.00 Kit rosetas cuadradas para puerta corredera c/b viro 5006.01 Kit rtas. cuadradas con bombillo

5105.00 Cerradura para puerta corredera c/b viro

ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Níquel Satinado (04) Cuero (16) - Negro Mate (34)

KIT CON CONDENA MOD. 5003



REFERENCIA CONCEPTO

5003.00 Kit rosetas cuadradas para puerta corredera con condena

> Pulido Brillo (01) - Cromo Brillo (03) - Níquel Satinado (04) Anticato (10) - Níquel Perla (12) - Cuero Yester (16) Negro mate (34) - Cromo satinado (08) - Latón sat. (09) Blanco Mate (26) - Grafito (28) - Peltro (30)

KIT DE PASO MOD. 5003.40



5003.40 Kit de puerta corredera sin cerradura con roseta cuadrada **ACABADOS**

> Pulido Brillo (01) - Cromo Brillo (03) - Níquel Satinado (04) Anticato (10) - Níquel Perla (12) - Cuero Yester (16) Negro mate (34) - Cromo satinado (08) - Latón sat. (09) Blanco Mate (26) - Grafito (28) - Peltro (30)

Kit c/b. Borja Mod. 5004



REFERENCIA CONCEPTO

5004.00 Kit de puerta corredera con llave **ACABADOS**

Pulido Brillo - Niquel Satinado - Cuero

Accesorios Puerta Corredera



REFERENCIA CONCEPTO

Cerradura para puerta corredera 5100.00 Uñero para puerta corredera 5000.42 **ACABADOS**

> Pulido Brillo - Níquel Satinado - Cromo Satinado - Cuero Negro Mate - Blanco Mate

KIT CON CONDENA MOD. 5002

CON CERRADURA DE FRONTIS 165 X 20

KIT CON CONDENA MOD. 5009 CON CERRADURA DE FRONTIS 165 X 20




REFERENCIA CONCEPTO

5002.00 Kit para puerta corredera con condena

Pulido Brillo (01) - Níquel Satinado (04)

Cromo satinado (08) Blanco Mate (26) - Negro mate (34)

Cuero Yester (16)



REFERENCIA CONCEPTO

Kit rosetas cuadradas para puerta corredera con condena ACABADOS 5009.00

Pulido Brillo (01) - Níquel Satinado (04)


Cromo satinado (08)

Blanco Mate (26) - Negro mate (34)

Cuero Yester (16)

KIT CON BOCALLAVE MOD. 5115-5116

CON CERRADURA DE FRONTIS 165 X 20



REFERENCIA CONCEPTO

5115.00 Kit puerta corredera c/b viro sin bombillo Kit puerta corredera c/b viro con bombillo 5115.01

5116.00 Kit rosetas cuadradas para puerta corredera c/b viro sin bombillo

5116.01 Kit rosetas cuadradas para puerta corredera c/b viro con bombillo

ACABADOS

Pulido Brillo (01) - Níquel Satinado (04) - Cuero (16) - Negro Mate (34)

Kits 5007-5008







REFERENCIA CONCEPTO

5007.00 Kit condena con placa 200x70 mm. 5007.40 Kit de paso con placa 200x70 mm.

Kit cerradura con placa 200x70 con bombillo 40 mm (20-20)

Acero Inox. (20) - Pulido Brillo (01)

Kits para corredera tipo granero



Modelo 5020.01

Kit simple para puertas corredera con carril a la vista, con freno estándar




- · Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- · Movimiento preciso y silencioso.




El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Topes de freno standard.
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.







ACABADOS Acabados: Negromate(34)

Negro Mate (34)

Modelo 5020.02

Kit doble para puertas correderas con carril a la vista, con freno estándar



- · Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.
- · Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.



5020.02 212.40 €

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 4 Topes de freno standard.
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.





Modelo 5021.01

Kit simple para puertas corredera con carril a la vista, con freno de amortiguación



• Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.

- · Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- · Movimiento preciso y silencioso.



5021.01

5021.01

Negro


129.60 €

Acerolnox. 323.70 €

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- · 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 2 Topes de freno standard
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.





Modelo 5021.02

Kit doble para puertas corredera con carril a la vista, con freno de amortiquación

5021.02 Negro 291.84 €

Acerolnox.

647.40 €




·Carrosdeslizantes en aceropintado denegro, conruedas denylon y rodamientosde bolas.

- · Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- · Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- · Movimiento preciso y silencioso.

El kit se compone de las siguientes piezas 5021.02

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 4 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 4 Topes de freno standard
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.





Acerolnoxidable (20) - Negro Mate (34)

MODELO 5023.01

Kit simple para puertas corredera con montaje superior de los soportes, con freno de amortiguación




- •Carros deslizantesenaceropintadodenegro,con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.
- Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.

5023.01 129.60€

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 2 Topes de freno standard
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.





Modelo 5023.02

Kit doble para puertas corredera con montaje superior de los soportes, con freno de amortiguación



- Carros deslizantes en acero pintado de negro, con rued de nylon y rodamientos de bolas.
- Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- · Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.

5023.02 *291.84€*

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 4 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 4 Topes de freno standard
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.



