# KITS PARA CORREDERA TIPO GRA



## Modelo 5020.01

Kit simple para puertas corredera con carril a la vista, con freno estánda



• Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.


- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- · Movimiento preciso y silencioso.




El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Topes de freno standard.
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.







Acabados: Negromate(34) Negro Mate (34)

Modelo 5020.02

Kit doble para puertas correderas con carril a la vista, con freno estánda



- Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.
- · Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.



**5020.02** *212.40* €

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 4 Topes de freno standard.
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.

#### **ACABADOS**

Negro Mate (34)



# MODELO 5021.01

Kit simple para puertas corredera con carril a la vista, con freno de amortig



- Carros deslizantes en acero pintado de negro, con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.
- Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- · Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.



5021.01

5021.01


**Negro** 129.60 €

Acerolnox. 323.70 €

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 2 Topes de freno standard
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.





Acero Inoxidable (20) - Negro Mate (34)

# Modelo 5021.02

Kit doble para puertas corredera con carril a la vista, con freno de amortigi

5021.02 Negro 291.84 €



- •Carrosdeslizantes en aceropintado denegro, conruedas denylon y rodamientosde bolas.
- Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso




5021.02 Acerolnox.

647.40 €

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta
- 4 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 4 Topes de freno standard
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.





Acerolnoxidable (20) - Negro Mate (34)

## Modelo 5023.01

Kit simple para puertas corredera con montaje superior de los soportes, con freno




- •Carros deslizantesenaceropintadodenegro,con ruedas de nylon y rodamientos de bolas.
- · Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- · Sistema anti-descarrilamiento.
- · Movimiento preciso y silencioso.

**5023.01** *129.60€* 

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 2 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 2 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 2 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 2 Topes de freno standard
- 5 Espaciadores de pared al carril.
- 1 Guia de suelo.





## Modelo 5023.02

Kit doble para puertas corredera con montaje superior de los soportes, con freno de



- Carros deslizantes en acero pintado de negro, con rued de nylon y rodamientos de bolas.
- · Sistema de amortiguación integrado en el carril.
- Capacidad 80 kg. / hoja.
- Para puertas con un grosor de 35-45 mm.
- Sistema anti-descarrilamiento.
- Movimiento preciso y silencioso.

**5023.02** *291.84€* 

El kit se compone de las siguientes piezas

- 1 Carril de 3 m. con su herraje para fijación a la pared.
- 4 Soportes de carril con tornillos de sujeción a la puerta.
- 4 Sistemas de amortiguación instalados en el carril.
- 4 Topes de freno standard
- 7 Espaciadores de pared al carril.
- 2 Guias de suelo.



